



truenergy

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ДЖУТ

 ШПАГАТ.....	4 стр.
 КАНАТ.....	4 стр.

ХЛОПОК

 НИТЬ.....	5 стр.
 ШПАГАТ.....	5 стр.
 ШНУР.....	6 стр.
 ВЕРЕВКА.....	7 стр.

ЛЁН




 НИТЬ.....	8 стр.
 ШПАГАТ.....	8 стр.
 ВЕРЕВКА.....	9 стр.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




ПОЛИАМИД (КАПРОН)

 НИТЬ.....	10 стр.
 ШНУР.....	10 стр.
 ФАЛ.....	11 стр.
 КАНАТ.....	11 стр.

ПОЛИПРОПИЛЕН

 ШПАГАТ.....	12 стр.
 ВЕРЕВКА.....	12 стр.
 ШНУР.....	13 стр.

ПОЛИЭФИР (ПОЛИЭСТЕР)

 НИТЬ.....	14 стр.
 ШНУР.....	15 стр.
 ВЕРЕВКА.....	15 стр.

КОМБИНИРОВАННЫЕ

 ШНУР.....	16 стр.
---	---------

О НАШЕЙ КОМПАНИИ



ООО «Настоящая энергия» — это современная компания, которая осуществляет производство и продажу канатно-веревочной, шнуровой и шпагатно-ниточной продукции **под собственным брендом truEnergy**. У нас Вы можете приобрести как натуральные, так и синтетические нити, шпагаты, веревки, канаты и шнуры высшего качества.

Для партнеров предусмотрены удобные условия оплаты. Привлекательные цены, широкий ассортимент и оперативное реагирование на запросы позволяют нашей компании уверенно находиться на высоких позициях текстильного рынка.

Мы предлагаем:

- гарантированное качество продукции
- использование только лучшего сырья и современных технологий производства
- индивидуальный клиентский сервис
- документальное оформление и сопровождение товара
- приятные цены
- широкий ассортимент

ПРОИЗВОДСТВО

Использование только качественного сырья и новейшего высокоэффективного оборудования ведущих производителей позволяет нам предлагать своим клиентам широкий ассортимент товаров высшего качества. Вы можете приобрести не только готовые изделия, но и получить продукт по индивидуальному заказу.

Каждый товар имеет удобную упаковку. Все небольшие намотки бережно упаковываются в прозрачную термоплёнку с фирменной этикеткой. Благодаря такой упаковке товарный вид каждого изделия и его сохранность останется на высоком уровне более продолжительный срок. Такое оформление позволяет покупателю полностью рассмотреть изделие перед покупкой, но в тоже время не дает товару запачкаться от частых прикосновений или запылиться. Небольшая этикетка не скрывает под собой товар и содержит всю необходимую информацию для потребителя.

Крупные намотки предлагаются на удобных пластиковых катушках. В таком виде канаты, веревки, шнуры не спутываются при хранении и легко устанавливаются на торговых стеллажах.





ДЖУТ

ДЖУТОВЫЙ ШПАГАТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ХОРОШО ДЕРЖИТ
УЗЕЛ



ЛЕГКО
ГНЕТСЯ



УСТОЙЧИВ К
ПЛЕСЕНИ



НЕ
РАСТЯГИВАЕТСЯ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1,5 мм	10 кгс	1	БОБИНА, ШАЙБА, КЛУБОК
1,8 мм	30 кгс	2	
3 мм	70 кгс	3	

ДЖУТОВЫЙ КАНАТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



НЕ ВПИТЫВАЕТ
БЛАГУ



УСТОЙЧИВ К
ПЛЕСЕНИ



УСТОЙЧИВ К
ВОЗДЕЙСТВИЮ
УФ



ХОРОШАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ




ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
4 мм	150 кгс	3	БОБИНА, ШАЙБА, КАТУШКА, БУХТА
5 мм	150 кгс	3	
6 мм	220 кгс	3	
8 мм	270 кгс	3	
10 мм	270 кгс	3	
12 мм	590 кгс	3	
14 мм	765 кгс	3	
16 мм	1020 кгс	3	
18 мм	1300 кгс	3	
20 мм	1600 кгс	3	
22 мм	1600 кгс	3	
26 мм	2000 кгс	3	
30 мм	2500 кгс	3	

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ МНОГО ВАРИАНТОВ ДЖУТА В БУХТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВА HESSIAN



ХЛОПКОВАЯ НИТЬ



ЭКОЛОГИЧНА

ХОРОШО ДЕРЖИТ
УЗЕЛ

НЕ НАКАПЛИВАЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

УСТОЙЧИВА К
ПЕРЕПАДУ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ
АЛЛЕРГИЮ




ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ

ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1 ММ	3 КГС	2	БОБИНА
1,5 ММ	10 КГС	2	
2 ММ	20 КГС	2	

ХЛОПКОВЫЙ ШПАГАТ



ЭКОЛОГИЧНА

НЕ НАКАПЛИВАЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ТОНЕТ В
ВОДЕ

ЛЕГКО
ГНЕТСЯ

ХОРОШО ДЕРЖИТ
УЗЕЛ



ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:




ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ

ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
3 ММ	15 КГС	1	БОБИНА
4 ММ	20 КГС	1	
5 ММ	30 КГС	1	



хлопок

хлопковый шнур



ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
2 ММ	15 КГС	2	БОБИНА, ШАЙБА, КАТУШКА
3 ММ	50 КГС	16	
4 ММ	80 КГС	16	
5 ММ	130 КГС	16	
6 ММ	140 КГС	16	
8 ММ	160 КГС	16	
10 ММ	180 КГС	16	
12 ММ	200 КГС	16	



ХЛОПКОВЫЕ ШНУРЫ
 ПРЕДСТАВЛЕНЫ МОДЕЛЯМИ С
 СЕРДЕЧНИКОМ И БЕЗ НЕГО.
 УТОЧНЯЙТЕ ЭТО У
 МЕНЕДЖЕРА.



ХЛОПКОВАЯ ВЕРЁВКА



ЭКОЛОГИЧНА



НЕ НАКАПЛИВАЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО



ТОНЕТ В
ВОДЕ



УСТОЙЧИВА К
ВОЗДЕЙСТВИЮ
УФ



ХОРОШО ДЕРЖИТ
УЗЕЛ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
3 мм	100 кгс	3	БОБИНА, ШАЙБА, МОТОК, КАТУШКА, БУХТА
4 мм	180 кгс	3	
5 мм	180 кгс	3	
6 мм	220 кгс	3	
8 мм	280 кгс	3	
10 мм	400 кгс	3	
12 мм	650 кгс	3	
14 мм	650 кгс	3	
16 мм	935 кгс	3	

ХЛОПКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ТАК КАК ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОДВЕРЖЕН ГНИЕНИЮ.



ЛЁН

ЛЬНЯНАЯ НИТЬ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1 ММ	10 КГС	2	БОБИНА

ЛЬНЯНОЙ ШПАГАТ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
3 ММ	30 КГС	2	БОБИНА

ЛЬНЯНАЯ ВЕРЁВКА



ЭКОЛОГИЧНАЯ



ХОРОШАЯ
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ



УСТОЙЧИВА К
ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



УСТОЙЧИВА К
ПЛЕСЕНИ



УСТОЙЧИВА К
ВОЗДЕЙСТВИЮ
УФ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
6 ММ	190 КГС	3	ШАЙБА, КАТУШКА
8 ММ	350 КГС	3	
10 ММ	460 КГС	3	

ТИПЫ ЛЬНЯНЫХ ВЕРЁВОК

НАТУРАЛЬНАЯ



БЕЛЁНАЯ





ПОЛИАМИД (КАПРОН)

КАПРОНОВАЯ НИТЬ



ОСОБО
ПРОЧНАЯ



ЛЕВАЯ
КРУТКА



ОТЛИЧНО
ДЕРЖИТ УЗЕЛ



УСТОЙЧИВА К
ПЛЕСЕНИ



ТОНЕТ В
ВОДЕ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ПЛОТНОСТЬ	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
93,3*1*2	10 КГС	КАТУШКА, БОБИНА
93,3*2*2	20 КГС	
93,5*1*2	10 КГС	
187*1*2	22 КГС	
187*2*2	280 КГС	
187*4*2	480 КГС	

ПОЛИАМИДНЫЙ ШНУР



УСТОЙЧИВ К
ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУРЫ



УСТОЙЧИВ К
ВОЗДЕЙСТВИЮ
УФ



УСТОЙЧИВ К
ПЛЕСЕНИ



ОТЛИЧНО
ДЕРЖИТ УЗЕЛ



УСТОЙЧИВ К
КИСЛОТАМ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
2,7 мм	100 КГС	8	БОБИНА, ШАЙБА, КАТУШКА
3 мм	200 КГС	8	
4 мм	350 КГС	8	
6 мм	500 КГС	8	
8 мм	600 КГС	8	
10 мм	800 КГС	8	
16 мм	1100 КГС	8	




ПОЛИАМИД (КАПРОН)

КАПРОНОВЫЙ ФАЛ



ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:




ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
6 мм	600 кгс	16	ШАЙБА, КАТУШКА
8 мм	1000 кгс	32	
10 мм	1850 кгс	32	
12 мм	2000 кгс	32	
14 мм	2500 кгс	32	
16 мм	5000 кгс	32	
18 мм	6000 кгс	32	
20 мм	7200 кгс	32	
22 мм	8000 кгс	32	

ПОЛИАМИДНЫЙ КАНАТ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
6 мм	630 кгс	3	ШАЙБА, КАТУШКА
8 мм	1100 кгс	3	
10 мм	1400 кгс	3	
12 мм	2600 кгс	3	



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШПАГАТ



ХОРОШО
ВЯЖУТСЯ УЗЛЫ


УСТОЙЧИВ К
ПЛЕСЕНИ

ХОРОШО ГНЕТСЯ

УСТОЙЧИВ К
КИСЛОТАМ

НЕ ВПИТЫВАЕТ
ВЛАГУ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ПЛОТНОСТЬ	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1000 ТЕКС	37 КГС	БОБИНА

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ВЕРЁВКА



ХОРОШО
ВЯЖУТСЯ УЗЛЫ

УСТОЙЧИВА К
ПЛЕСЕНИ

НЕ ТОНЕТ
В ВОДЕ

НЕ ТЯНЕТСЯ

НЕ ВПИТЫВАЕТ
ВОДУ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
4 ММ	270 КГС	3	ШАЙБА, КАТУШКА
7 ММ	600 КГС	3	
8 ММ	1000 КГС	3	



ПОЛИПРОПИЛЕН

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШНУР



ХОРОШО
ВЯЖУТСЯ УЗЛЫ



УСТОЙЧИВ К
ПЛЕСЕНИ



НЕ ТОНЕТ
В ВОДЕ



УСТОЙЧИВ К
ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУРЫ



УСТОЙЧИВ К
КИСЛОТАМ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1,5 ММ	50 КГС	8	БОБИНА, ШАЙБА, МОТОК, КАТУШКА, БУХТА
2 ММ	80 КГС	2	
2,7 ММ	150 КГС	8	
3 ММ	180 КГС	8	
4 ММ	90 КГС	16	
5 ММ	310 КГС	16	
6 ММ	340 КГС	16	
8 ММ	670 КГС	32	
10 ММ	1100 КГС	32	
12 ММ	2000 КГС	32	
14 ММ	1500 КГС	32	
16 ММ	1800 КГС	32	
18 ММ	2350 КГС	32	
20 ММ	2880 КГС	32	

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ С СЕРДЕЧНИКОМ И БЕЗ НЕГО. УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.



ЛАВСАНОВАЯ НИТЬ



ОСОБО
ПРОЧНАЯ



ОТЛИЧНО
ДЕРЖИТ УЗЕЛ




УСТОЙЧИВА К
ПЛЕСЕНИ



УСТОЙЧИВ К
ВОЗДЕЙСТВИЮ
УФ-ЛУЧЕЙ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
0,8 мм	15 кгс	КАТУШКА
1 мм	20 кгс	
2 мм	25 кгс	



ПОЛИЭФИР

ПОЛИЭФИРНЫЙ ШНУР



УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ



НЕ ВПЛИТЫВАЕТ ВЛАГУ




ХОРОШО ТЯНЕТСЯ



УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ЛУЧЕЙ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
1,5 ММ	15 КГС	8	КАТУШКА
2 ММ	20 КГС	8	
2,7 ММ	25 КГС	8	
3 ММ	50 КГС	16	
5 ММ	150 КГС	16	

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШНУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ МОДЕЛЯМИ С СЕРДЕЧНИКОМ И БЕЗ НЕГО. УТОЧНЯЙТЕ ЭТО У МЕНЕДЖЕРА.

ПОЛИЭФИРНАЯ ВЕРЁВКА



УСТОЙЧИВА К ПЛЕСЕНИ



УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ



ХОРОШО ГНЕТСЯ



УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ



УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ЛУЧЕЙ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
3 ММ	270 КГС	12	БОБИНА



КОМБИНИРОВАННЫЕ

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ШНУР



ХОРОШО ТЯНЕТСЯ



УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ



ХОРОШО ГНЕТСЯ




УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ



УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ-ЛУЧЕЙ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК:



ЦВЕТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ



ДИАМЕТР	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА	КОЛИЧЕСТВО ПРЯДЕЙ	ВАРИАНТЫ НАМОТКИ
3 ММ	85 КГС	16	БОБИНА, МОТОК, ШАЙБА, КАТУШКА
5 ММ	230 КГС	16	
6 ММ	390 КГС	16	
8 ММ	870 КГС	16	
10 ММ	1300 КГС	16	
12 ММ	1500 КГС	16	

УПАКОВКА

Каждый моток или бобина бережно упаковывается в прозрачную термопленку с фирменной этикеткой. Благодаря этому товарный вид и сохранность каждого нашего продукта останется на высоком уровне. Он хорошо упакован, но это никак не мешает полностью рассмотреть изделие покупателем перед покупкой.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСА

Наш офис, склад и шоурум расположены в одном здании в городе Минске. Благодаря этому консультация с менеджером, выбор, покупка и отгрузка продукции занимают совсем немного времени.

Адрес, по которому Вы можете нас найти в Минске:
р-н Новинки, улица Будславская, дом 2, помещение 30


Яндекс.Карты



Google.Maps



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!



YouTube



Instagram



Яндекс.Дзен



Telegram





Адрес: г.Минск, ул. Будславская, 2, пом. 30

Телефон: +375 (33) 366 05 95

E-mail: info@truenergy.by

www.truenergy.by

